

High Quality Products



ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Armoured Security Doors



Ο ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ,
από τους πρωτοπόρους
στον εξοπλισμό κατοικιών
και επαγγελματικών χώρων,
δραστηριοποιείται στον τομέα
πόρτες - παράθυρα - έπιπλα,
απευθυνόμενος σε ιδιώτες και
σε κατασκευαστές.

Στους ιδιόκτητους χώρους του
για την παραγωγή και αποθήκευση,
στην ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης,
ένα άρτια καταρτισμένο προσωπικό
διαφόρων ειδικοτήτων,
εργάζεται για την επίτευξη
της πολιτικής ποιότητας της εταιρίας,
στα είδη και τις υπηρεσίες
που παρέχει προς το κοινό.

Τα είδη που διαθέτει στην εγχώρια
αλλά και στις ξένες αγορές,
είναι είτε παραγόμενα απο τον Όμιλο,
είτε εισαγόμενα, από
γνωστούς ευρωπαϊκούς οίκους
και αποτελούν την "αιχμή"
της εξέλιξης, σε διεθνές επίπεδο.

Ένα εκτεταμένο δίκτυο
σημείων πώλησης, αναπτύσσεται
σε όλες τις μεγάλες πόλεις
της ελληνικής επικράτειας και
ένα δίκτυο συνεργατών,
εξυπηρετεί
τις κατά τόπους αγορές
του εξωτερικού.

INDEX

4-5	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ <i>Technical data</i>
6-7	ΤΥΠΟΙ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ <i>Types of armoured doors</i>
8-9	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1 <i>Details - Accessories 1</i>
10-11	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ 2 <i>Details - Accessories 1</i>
12-13	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ <i>Decorative external door panelling</i>
14-15	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ <i>Decorative external door panelling</i>
16-17	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ <i>Decorative external door panelling</i>
18-19	ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1 <i>Building entrance armoured doors</i>
20-21	ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2 <i>Building entrance armoured doors</i>
22	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ <i>Warranty - Certifications</i>



1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΚΑΣΑ

Κατασκευασμένη από χάλυβα 20/10 και βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Προσθέτει ασφάλεια στην πόρτα και αποτελεί τη δομή που στηρίζει την πόρτα στον τοίχο.

METAL SUBFRAME

Made of steel 20/10 and coated with electrostatic paint. Offers safety to the door and supports the door to the wall.

2 ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΣΑ

Κατασκευασμένη από χάλυβα 20/10. Είναι γαλβανισμένη για πρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία και βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή. Συνδέεται με την πρόκασα με σύστημα που επιτρέπει μικρομετακινήσεις για το ρεγουλάρισμα της πόρτας.

MAIN FRAME

Made of steel 20/10. Galvanised coating for additional corrosion protection, painted with electrostatic paint. Connects to the subframe through a system that allows small movements for door adjustment.

3 ΤΟ ΦΥΛΛΟ

Κατασκευάζεται από ηλεκτρογαλβανισμένα, για πρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία, χαλύβδινα φύλλα πάχους 15/10. Είναι συγκολλημένα μεταξύ τους και έχουν εγκάρσιες νευρώσεις.

DOOR LEAF

Made of electrogalvanized, steel sheets, 15/10 thick, for additional corrosion protection. They are welded together and feature transverse ribs.

4 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

Είναι το βασικό στοιχείο ασφάλειας και σωστής λειτουργίας. Η Πλαίσιο Α.Ε. χρησιμοποιεί τους πλέον εξελιγμένους τεχνολογικά τύπους κλειδαριών CISA.

LOCK

The basic element of security and smooth operation. Plesio SA uses the most state-of-the art CISA lock types.

5 ΣΥΣΤΗΜΑ Cambio Facile

Στις κλειδαριές CISA που λειτουργούν με κλειδί χρηματοκιβωτίου υπάρχει το σύστημα Cambio Facile. Σύστημα που δίνει την δυνατότητα σε κάθε ιδιοκτήτη πόρτας να αλλάξει τα κλειδιά του, πολύ γρήγορα και εύκολα χωρίς να χρειασθούν επεμβάσεις στο εσωτερικό της κλειδαριάς. Επίσης υπάρχει δυνατότητα με το ίδιο κλειδί να λειτουργούν δύο ή και περισσότερες πόρτες του ίδιου ιδιοκτήτη.

Cambio Facile SYSTEM

CISA locks that function with a safe key include Cambio Facile system. This system enables door owners to change their keys quickly and easily without intervention on the internal system of the lock. The same key can be used with two or more doors of the same owner.

6 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ

Δύο μεντεσέδες γαλβανισμένοι για πρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία, βαρέως τύπου με πείρους που κινούνται σε σφαίρες, επιτρέπουν κατακόρυφες και οριζόντιες μικρομετακινήσεις.

ADJUSTABLE HINGES

Two heavy-type galvanized hinges for additional corrosion protection with ball pins enable small vertical and horizontal movements.

7 ΕΜΒΟΛΑ

Στην πλευρά του φύλλου, από το μέρος των μεντεσέδων, είναι σταθεροποιημένα 5 ενισχυμένα έμβολα, που μπαίνουν σε αντίστοιχες θέσεις στην κάσα της πόρτας και προτάσσουν αντίσταση, στις διάφορες προσπάθειες ανύψωσής του.

LOCKING BOLTS

On the leaf side where the hinges are mounted, there are 5 reinforced bolts that are inserted in the relevant positions on the door frame and present resistance.

8 ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ

Τοποθετείται στο κάτω μέρος της πόρτας και είναι ρυθμιζόμενος.

DRAUGHT SEAL

It is placed on the bottom of the door and can be adjusted.

9 ΠΕΙΡΟΙ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Ατσάλινοι πείροι που τοποθετούνται περιμετρικά στον τοίχο και ηλεκτροκολλούνται με την πρόκασα συνδέοντας την πόρτα με το κτίριο.

RETAINING PINS

Steel pins that are inserted along the wall and are electrically welded with the subframe connecting the door to the building.

10 ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Επιφάνεια ξύλου ή αλουμινίου με μεγάλες δυνατότητες επιλογών σε σχέδια και χρώματα.

PANELS

Wood or aluminum surface in a wide variety of designs and colors.

11 ΜΟΝΩΣΗ

Επάνω σε όλη την επιφάνεια του φύλλου της πόρτας υπάρχει μονωτικό υλικό για θερμομόνωση και ηχομόνωση. Επίσης στις τρεις πλευρές περιμετρικά στο φύλλο υπάρχει μονωτικό αντικραδασμικό λάστιχο.

INSULATION

Insulating material on the whole surface of the door leaf for heat and sound insulation. Along the three sides of the door leaf there is insulating anti-vibration gasket.

12 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

Ειδικός μηχανισμός μερικού ανοίγματος, που επιτρέπει το ελεγχόμενο άνοιγμα της πόρτας

CONTROLLED OPENING

Special mechanism for partial opening that enables controlled door opening.

13 ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΦΥΛΛΟΥ

Προφίλ αλουμινίου για τη συγκράτηση των επενδύσεων. Δυνατότητα για εσωτερική καμπυλόμορφη κορνίζα.

LEAF FINISHING

Aluminium profile that supports panels. Internal curved cornice can be used.

14 ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ

Στο μέρος της κλειδαριάς υπάρχει επιπλέον ενίσχυση από φύλλο χάλυβα 30/10 για μεγαλύτερη ασφάλεια.

LOCK SHIELDING



On the lock side, there is additional reinforcement with steel sheet 30/10 for improved safety.

15 ΜΑΤΑΚΙ - ΠΟΜΟΛΟ

Η πόρτα συνοδεύεται με εξωτερικό πόμολο και εσωτερική χειρολαβή, καθώς και με ευρυγώνιο ματάκι.

PEERHOLE-KNOB

The door is fitted with a knob, internal handle and wide-angle peephole.




1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΣΑΣ
EXTERIOR FRAME DIMENSIONS


2. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
PASSING DIMENSIONS

3. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟΥ ΠΟΡΤΑΣ
DOOR LEAF DIMENSIONS


4. ΕΞΩΤΕΡ. ΔΙΑΣΤ. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΚΑΣΑΣ
EXTERIOR DIMENSIONS OF METAL SUBFRAME




ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ
DOUBLE LEAF ASYMMETRIC




ΔΙΦΥΛΛΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗ
DOUBLE LEAF SYMMETRIC




EPSILON




CLASSIC




EXTRA CLASSIC




COMPACT




EXTRA COMPACT




PLANET S




EXTRA PLANET S




PLANET B




EXTRA PLANET B



CLASSIC REI 60'



AVATON 2-3



ARC



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/MODEL	EQUIPMENT/MODEL	EPSILON	CLASSIC	EXTRA CLASSIC	COMPACT	EXTRA COMPACT	PLANET S	EXTRA PLANET S	PLANET B	EXTRA PLANET B	CLASSIC REI 60	AVATON 2	AVATON 3
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΚΑΣΑ	METAL COUNTER FRAME						ΧΑΛΥΒΑΣ 20/10	20/10 STEEL					
ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΣΑ	MAIN FRAME						ΧΑΛΥΒΑΣ 20/10	20/10 STEEL					
ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΑΣ	DOOR LEAF						ΧΑΛΥΒΑΣ 15/10	15/10 STEEL					
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CISA	CISA SECURITY LOCK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	SAFETY CYLINDER WITH PROTECTION	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ	NUMBER OF KEYS	3	5	5	5 + 1	5 + 1	5	5	5 + 1	5 + 1	5	5	5
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ SERVIS	SERVIS CYLINDER	●	●	●	●	●	3 ΚΛΕΙΔΙΑ/3 KEYS	3 ΚΛΕΙΔΙΑ/3 KEYS	3 ΚΛΕΙΔΙΑ/3 KEYS	3 ΚΛΕΙΔΙΑ / 3 KEYS	●	●	●
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ	CONTROLLED OPENING	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ΑΝΕΜΟΦΡΑΚΤΗΣ	DRAUGHT SEAL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΟΡΝΙΖΑ	INTERIOR FRAME	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΠΕΣ ΚΑΣΑΣ	PLASTIC FRAME HOLE-PLUGS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ΜΑΤΑΚΙ ΕΥΡΥΓΩΝΙΟ	WIDE-ANGLE PEEP HOLE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ-ΠΟΜΟΛΟ	HANDGRIP-KNOB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ	SOUND PROOFING CHECK	32dB	32dB	32dB	32dB	32dB	32dB	32dB	32dB	32dB	32dB	32dB	32dB
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΡΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ENV 1627-1	RESISTANCE CHECK FOR BREAK-IN ACCORDING TO ENV 1627-1	CLASSE III	CLASSE III	CLASSE III	CLASSE III	CLASSE III	CLASSE III	CLASSE III	CLASSE III	CLASSE III	CLASSE III	CLASSE III Ενισχυμένο Rugged	CLASSE III Υπερενισχυμένο Super rugged

● ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ
LOCKER WITH SAFE TYPE KEYS

● ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟ
LOCKER WITH CYLINDER

● ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ / INCLUDED

● ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ / NOT INCLUDED

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ
INNER TRIMS



Δρύινο ισόβενο χρώμα sbiancato
Oak, with straight wood grains, sbiancato colour



Δρύινο ισόβενο χρώμα teak (ανοικτό)
Oak, with straight wood grains, (light) teak colour



Δρύινο ισόβενο χρώμα wengé
Oak, with straight wood grains, wengé colour



Λάκα σε χρώμα RAL 9006
Laquer, RAL 9006 colour

**Υδραυλικός
μηχανισμός**
Hydraulic
closure
mechanism



**Ελεγχόμενο
άνοιγμα**
Controlled
opening



**Πλαστική
τάπα κάσας**
Plastic
frame hole plug

**Μεταλλική πρόκασα & κυρίως κάσα
σε διάφορα χρώματα RAL**
Metal subframe and main frame
in various RAL colours



Λεπτομέρειες ηλεκτρικών επαφών
Electrical contact details



Ανεμοφράκτης
Draught seal



Προφίλ αλουμινίου
Aluminium profile



Χαλύβδινο έμβολο
Steel locking bolt



Ρυθμιζόμενοι μεντεσέδες
Adjustable hinges




Κλειδαριά ασφαλείας με μικρό κλειδί
Security lock with a small key



Κλειδαριά Classic
Classic type-lock



Κλειδαριά Compact
Compact type-lock



Κλειδαριά Planet B
Planet B type-lock





ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΟΜΟΛΑ

EXTERIOR DOOR KNOBS



ΠΛΑΚΕΤΤΕΣ CISA

CISA PLATES



ΠΟΜΟΛΑΚΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

SMALL DOOR KNOB WITH CONTROLLED OPENING

ΧΡΟΜΙΟ MAT / CHROME MAT

ΧΡΥΣΟ / GOLD

ΧΡΟΜΙΟ MAT / CHROME MAT

ΜΠΡΟΝΖΕ / BRONZE

ΜΑΤΑΚΙ

PEEPHOLE



Καμπυλόμορφη κορνίζα, εσωτερικά του φύλλου / Curved frame in the interior of the leaf

■ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ Ή ΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΒΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ, ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΒΕΡΝΙΚΙΑ, ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

VARIOUS CHOISE BETWEEN HAND-MADE AND PANTOGRAPH EXTERNAL DECORATIVE DOOR PANELLING, OR MANUFACTURED PANELLINGS ACCORDING TO THE CUSTOMER'S PLAN. ALL THE PANELLS ARE ACQUERED OR VARNISHED WITH SPECIAL ECOLOGIC, WATER BASED VARNISHES, FOR A LONGER RESISTANCE AND PROTECTION.



ΗΛΙΟΣ
ILIOS



ΦΙΛΙΠΠΟΣ
FILIPPOS



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ALEXANDROS



ΕΡΜΗΣ
ERMIS



ΠΟΣΕΙΔΩΝ
POSEIDON



DUOMO



ΘΑΛΕΙΑ
THALEIA



ΚΡΟΝΟΣ
KRONOS



PORTO



VARENA



ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ
PYTHAGORAS



ΑΡΙΑΔΝΗ
ARIADNI



ΗΡΑ
IRA



ΑΘΗΝΑ
ATHINA



ΣΤΕΛΛΑ
STELLA



ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
KLEOPATRA



ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ
ANDROMEDA





ΦΑΙΔΡΑ
FAIDRA



ΟΡΙΖΩΝ
ORIZON



ΡΑΜΠΟΤΕ
RAMBOTE




VARENA

VARENA

VARENA 2

VARENA 2

VARENA 2



ΟΡΦΕΑΣ
ORFEAS

ΟΡΦΕΑΣ
ORFEAS

ΟΡΦΕΑΣ
ORFEAS

ΟΡΙΖΟΝ
ORIZON

ΟΡΙΖΟΝ
ORIZON





ΚΑΛΛΙΟΠΗ
KALLIOPE




ΚΑΛΛΙΟΠΗ
KALLIOPE

ΚΑΛΛΙΟΠΗ
KALLIOPE

ΙΑΣΩΝΑΣ
IASON

ΙΑΣΩΝΑΣ
IASON

ΙΑΣΩΝΑΣ
IASON



ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
APOLLONAS

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
APOLLONAS

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ
APOLLONAS

ΣΤΕΛΛΑ
STELLA

ΣΤΕΛΛΑ
STELLA

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
KLEOPATRA

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
KLEOPATRA





Η ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε., εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο **EN ISO 9001:2000** και ενετάχθη στο **Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης** και **Οικολογικού Ελέγχου** (Ευρωπαϊκός Κανονισμός ΕΚ 761/2001) **EMAS** και καταχωρήθηκε στο Ελληνικό Μητρώο καταχωρημένων οργανισμών **EMAS** την 18η Αυγούστου 2006 με αριθμό καταχώρησης **EL000043**

Με αυτήν την ιδιότητα αναβαθμίζει και εξελίσσει τόσο τα προϊόντα της όσο και τις υπηρεσίες της προς το κοινό.

- με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης
- με υψηλή ποιότητα κατασκευής των διαφόρων ειδών
- με την τοποθέτηση να πραγματοποιείται από εξειδικευμένα συνεργεία
- με την τεχνική υποστήριξη να παρέχεται σε διαρκή βάση

Οι σειρές των προϊόντων της περιλαμβάνουν:

- θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας
- πόρτες εσωτερικού χώρου
- εξωτερικά ξύλινα κουφώματα
- πόρτες πυρασφαλείας & μεταλλικές
- συστήματα για συρόμενη πόρτα,

συνοδεύονται από πιστοποιητικά ελέγχου, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και έχουν δοκιμασθεί σε αναγνωρισμένα ινστιτούτα του εξωτερικού.

PLESSIO S.A. implements a **Quality Management System** certified as per **EN ISO 9001:2000**, it participates in the **European Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)** (European Regulation 761/2001/EC) and was registered in the Greek Register of **EMAS** organizations on 18th August 2006 with registration number **EL000043**.

In this context, it upgrades and develops its products and services offered to the public.

- meeting delivery times
- high manufacturing quality of the various items
- product installation by specialized personnel
- technical support available on a continuous basis

Product ranges include:

- armoured security doors
- interior doors
- external wooden frames
- fire and metal doors
- sliding door systems

All products are accompanied by test certificates according to European regulations and have been tested in acknowledged institutes abroad.



Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ. ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ή MARKETING, ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟ, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

PRINTING DOES NOT ALLOW ANY PERFECT COLOUR REPRODUCTION, THEREFORE COLOURS IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. PICTURES AND DESCRIPTIONS ARE NOT BINDING AS WELL. THE COMPANY PLESSIO RESERVES ITSELF THE RIGHT TO INTRODUCE ANY POSSIBLE NECESSARY PRODUCTION OR MARKETING CHANGE AT ANY TIME WITHOUT ANY PREVIOUS NOTICE.



ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΕΔΡΑ: ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ
Τ.Θ.1181 • 570 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310 79.69.79
FAX: 2310 79.90.42

www.plessio.gr • e-mail: info@plessio.gr

PLESSIO S.A. DOORS-WINDOWS

HEAD OFFICE: SINDOS INDUSTRIAL AREA
PO.BOX 1181 • GR-570 22 THESSALONIKI
GREECE
TEL: +302310 79.69.79
FAX: +302310 79.90.42

Σ Η Μ Ε Ι Α Π Ω Λ Η Σ Η Σ

ΑΤΤΙΚΗ

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 154 - ΜΑΡΟΥΣΙ • τηλ: 210 61.44.081
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 219 - Ν. ΨΥΧΙΚΟ • τηλ: 210 65.16.282
ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 162 - Π. ΦΑΛΗΡΟ • τηλ: 210 98.11.290
ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 164 - Π. ΦΑΛΗΡΟ • τηλ: 210 98.23.972
ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 19 & ΚΟΡΥΤΣΑΣ 2 - Π. ΦΑΛΗΡΟ • τηλ: 210 98.23.972

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 66Α • τηλ: 2310 904.116-9
ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 66Β • τηλ: 2310 923.740

ΛΑΡΙΣΑ

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 165 • τηλ: 2410 552.772

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ **Fr**

ΠΡΟΕΚΤ. 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ • τηλ: 23330 27.901

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ **Fr**

1ο χλμ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΧΗΛΗΣ • τηλ: 25510 33.277

ΒΕΡΟΙΑ **Fr**

ΠΙΕΡΙΩΝ 146 • τηλ: 23310 70.440

ΗΡΑΚΛΕΙΟ **Fr**

ΛΕΩΦ. ΚΝΩΣΣΟΥ 277 • τηλ: 2810 321.860

ΙΩΑΝΝΙΝΑ **Fr**

4ο χλμ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ • τηλ: 26510 41.181

ΚΑΒΑΛΑ **Fr**

ΑΜΕΡ. ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 167 • τηλ: 2510 229.995

ΚΕΡΚΥΡΑ **Fr**

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΕΛΕΚΑ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΛΙΝΟ • τηλ: 26610 58.510

ΠΑΤΡΑ **Fr**

ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 19 • τηλ: 2610 621.640

ΡΟΔΟΣ **Fr**

ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ & ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ • τηλ: 22410 34.900

ΣΕΡΡΕΣ **Fr**

4ο χλμ. ΣΕΡΡΩΝ - ΔΡΑΜΑΣ • τηλ: 23210 24.324

ΣΠΑΡΤΗ **Fr**

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 145 • τηλ: 27310 20.090

ΧΑΝΙΑ **Fr**

ΚΑΤΩ ΔΑΡΑΤΣΟ, 4ο χλμ. ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ-ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ • τηλ: 28210 33.220

SERBIA-BELGRADE **Fr**

CARA DUSANA 2 • tel: +38111 29.10.736

SOUTH AFRICA-JOHANNESBURGH **Fr**

101 SHOP DESIGN QUARTER WILLIAM NICOL, FOURWAYS • tel: +2711 46.56.490

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΚΥΠΡΟΣ, ΙΤΑΛΙΑ, ΡΩΣΙΑ